



По вопросам приобретения обращайтесь в компанию Кросс-Линк по тел. (095) 784-66-07

Интеллектуальная система управления EIB

Код	Наименование	USD
17 580 10	Соединительный блок шины, для скрытого монтажа	106.67
17 580 12	Соединительный блок шины, для уст. на DIN рейку 1 мод.	106.67
17 580 14	Соединительная колодка для шины (4 пары 0.6-0.8 мм)	1.39
17 580 16	Клемник 0.6-0.8 мм желтый/белый 2x4	1.39
17 580 22	Источник питания 2x320, для уст. на DIN рейку 7 мод. (29 В)	462.22
17 580 24	Источник питания 640 д/2 линий, для уст. на DIN рейку 7 мод.	416.01
17 580 25	Источник питания 320 д/2 линий, для уст. на DIN рейку 7 мод.	324.44
17 580 26	Гелиевая батарея 12 В, 7.2 А/ч	79.11
17 580 28	Дроссель для уст. на DIN рейку 2 мод.	63.11
17 580 31	Устройство связи для уст. на DIN рейку 4 мод.	466.66
17 580 32	Адаптер для соединительных блоков, уст. на DIN рейку 1 мод.	35.55
17 580 34	Канал передачи данных (длина 214 мм)	11.03
17 580 36	Канал передачи данных (длина 243 мм)	11.91
17 580 38	Канал передачи данных (длина 277 мм)	12.63
17 580 40	Соединитель 2 DIN канала передачи данных (1 модуль)	29.86
17 580 42	Соединитель 4 DIN направляющей для подключения устройств передачи данных (1 модуль)	44.62
17 580 44	Крышка направляющей передачи данных (242 мм)	3.20
17 580 60	Последовательный интерфейс RS232 Decora	151.11
17 580 62	Последовательный интерфейс RS232 для уст. на DIN рейку 3 мод. 54 мм	276.44
17 580 63	Последовательный интерфейс RS232 для уст. на DIN рейку 2 мод. 36 мм	293.33
17 580 68	Устройство для подключения к телефонной линии (220x180x40)	675.56
17 580 70	Трубка для TeleConnect (220x180x40мм)	36.97
17 580 72	Последовательный интерфейс RS232 Trend	251.56
17 580 74	Переходное устройство для связи шины EIB с шиной Tridonic DSI (279x40x29 мм)	504.01
17 580 76	Переходное устройство для связи шины EIB с шиной Tridonic DSI (4 модуля 72 мм)	585.77
17 581 48	Устройство цифрового ввода на 4 контакта для скрытого монтажа (43x38x17,6мм)	123.55
17 581 52	Устройство цифрового ввода на 4x10 для скрытого монтажа (48x44,5x56мм)	224.00
17 581 57	Устройство цифрового ввода на 4x24, для уст. на DIN рейку (2,5 мод. 45 мм)	314.67
17 581 58	Устройство цифрового ввода 2xSO, для уст. на DIN рейку (2,5 мод. 45 мм)	320.89
17 581 70	Устройство цифрового ввода на 4x230, для уст. на DIN рейку (2,5 мод. 45 мм)	314.67
17 581 80	Аналоговый вход, 4 канала DIN	326.22
17 581 97	Инфракрасный детектор перемещения Argus 360, для наруж. монтажа. IP 55	280.00
17 581 98		240.89
17 581 99	Инфракрасный детектор перемещения Argus 220, для наруж. монтажа. IP 55	278.23
17 582 01	Инфракрасный детектор перемещения Argus 180, для скрыт. монтажа.	97.78
17 582 03	Инфракрасный приемник Decora	131.56

По вопросам приобретения обращайтесь в компанию Кросс-Линк по тел. (095) 784-66-07

Интеллектуальная система управления EIB

Код	Наименование	USD
17 582 04	Устройство управления яркостью HR1	363.56
17 582 06	Светочувствительный выключатель DSI, для уст. на DIN рейку (2 мод. 36 мм)	120.88
17 582 20	Модуль управления индикаторами на панели 12x24, для уст. на DIN рейку (4 мод. 72 мм)	309.33
17 582 22	Модуль управления индикаторами на панели 8-4x24, для уст. на DIN рейку (4 мод. 72 мм)	309.33
17 582 30	Мини-панель MT618 с сенсорной клавиатурой 18 клавиш	928.88
17 583 10	Одноклавишный выключатель с индикатором. Decora	43.56
17 583 12	Одноклавишный выключатель с 2 индикаторами. Decora	44.44
17 583 14	Двухклавишный выключатель с индикатором. Decora	52.45
17 583 16	Двухклавишный выключатель с 3 индикаторами. Decora	54.22
17 583 18	Четырехклавишный выключатель с индикатором. Decora	80.01
17 583 20	Четырехклавишный выключатель с индикатором. Decora	81.78
17 583 37	Термостат комнатный Trend, бел	175.11
17 583 40	Привод ЕМО для управления клапанами (4,5 мм/25 сек на мм ход)	278.23
17 583 42	Магнитный датчик привода ЕМО	4.53
17 583 50	Маркировочная наклейка на 1 кнопку (бел.) Decora	2.85
17 583 52	Маркировочная наклейка на 1 кнопку (сер.) Decora	2.85
17 583 54	Маркировочная наклейка на 2 кнопки (бел.) Decora	4.97
17 583 56	Маркировочная наклейка на 2 кнопки (сер.) Decora	4.97
17 583 58	Маркировочная наклейка на 4 кнопки (бел.) Decora	6.57
17 583 60	Маркировочная наклейка на 4 кнопки (сер.) Decora	6.57
17 583 72	Пульт дистанционного управления Distance 2010	78.22
17 583 74	Пульт дистанционного управления Distance 2050	136.00
17 583 78	Плоский кабель	16.90
17 584 02	ИФК-приемник	231.12
17 584 08	Детектор движения Argus-1	199.11
17 584 10	Одноклавишный выключатель с индикатором. Trend	145.77
17 584 12	Маркировочная наклейка на 1 кнопку. Trend	4.97
17 584 14	Двухкнопочный управляющий элемент. Trend	155.55
17 584 16	Маркировочная наклейка на 2 кнопки. Trend	5.87
17 584 18	Четырехкнопочный управляющий элемент с индикатором. Trend	181.34
17 584 20	Маркировочная наклейка на 4 кнопки. Trend	6.57
17 584 40	Информационный дисплей Trend	277.33
17 590 10	Устройство регулирования для наружного монтажа (1-10 В)	266.67
17 590 13	Устройство регулирования для уст. на DIN рейку 2 мод. 36 мм (1-10 В)	283.55
17 590 14	Устройство регулирования для уст. на DIN рейку 2 мод. 36 мм (0-10 В)	304.89
17 590 34	Контактное исполнительное устройство 4x230/6, для уст. на DIN рейку 3 мод. 54 мм	331.55
17 590 36	Контактное исполнительное устройство 1x230/16, для скрытого монтажа 50x52x29 мм	139.55
17 590 40	Контактное исполнительное устройство 2x230/10, для уст. для уст. на DIN рейку 2.5 мод. 45 мм	262.23
17 590 78	Контактное исполнительное устройство 2x230/10, для уст. для уст. на DIN рейку 4 мод. 72 мм	330.66
17 590 80	Контактное исполнительное устройство 8x230, для уст. для уст. на DIN рейку 4 мод. 72 мм	570.31
17 590 82	Контактное исполнительное устройство 2x230/16, для уст. для уст. на DIN рейку 2 мод. 36 мм. Ручное включение	345.78
17 590 84	Контактное исполнительное устройство 4x230/16, для уст. для уст. на DIN рейку 4 мод. 72 мм. Ручное включение.	418.66

По вопросам приобретения обращайтесь в компанию Кросс-Линк по тел. (095) 784-66-07

Интеллектуальная система управления EiB

Код	Наименование	USD
17 591 00	Светорегулятор 230/215 Вт (280x40x35мм)	275.56
17 591 02	Светорегулятор 230/500 Вт (280x40x35мм)	342.22
17 591 03	Светорегулятор 230/600 Вт (280x40x35мм)	342.22
17 591 04	Светорегулятор AQ (быстро подключаемый) 1300 Вт/1300 ВА (6 мод., 108мм)	349.33
17 591 05	Светорегулятор AQ (быстро подключаемый) 2000 Вт/2000 ВА (10 мод., 180мм)	568.00
17 591 06	Светорегулятор 230/400 Вт, уст. на DIN рейку 4 мод., 72 мм)	304.00
17 591 07	Светорегулятор AQ (быстро подключаемый) -0, 700 Вт (6 мод., 108мм)	408.00
17 591 08	Светорегулятор AQ (быстро подключаемый) -0, 1400 Вт (10 мод., 180мм)	568.00
17 591 10	Исполнительное устройство для роликовых жалюзи 1x(2x230)/10, для наружного монтажа (280x40x35 мм)	270.22
17 591 12	Исполнительное устройство для роликовых жалюзи 2x(1x230)/10, уст. на DIN рейку (4 мод. 72 мм)	294.23
17 591 14	Исполнительное устройство для роликовых жалюзи 2x(2x230)/6, уст. на DIN рейку (3 мод. 54 мм)	311.11
17 591 20	Электронный преобразователь 105 Вт/1-10 В (180x49x34 мм)	131.56
17 591 22	Электронный преобразователь 60 Вт/1-10 В (180x49x34 мм)	120.88
17 591 26	Крышка для закрытия секций направляющей DIN рейки	1.77
17 591 40	Жидкокристаллический информационный дисплей Decoga	174.23
17 591 44	LCD-дисплей MT701	1224.36
215800	Механизм розетки без з/к (ж/б)	1.82
215804	Механизм розетки без з/к (бел)	1.82
215000	Механизм розетки с з/к (ж/б)	2.27
215004	Механизм розетки с з/к (бел)	2.27
215200	Механизм розетки с з/к со шторками (ж/б)	2.70
215204	Механизм розетки с з/к со шторками(бел)	2.70
215400	Двойная розетка с заземлением (ж/б)	4.22
215404	Двойная розетка с заземлением (бел)	4.22
215900	Двойная розетка без заземления (ж/б)	3.39
215904	Двойная розетка без заземления (бел)	3.39
121600	Механизм выключателя 1- клавишный (БК)	2.16
121500	Механизм выключателя 2- клавишный (5)	2.73
121610	Механизм выключателя с индикатором	3.00
213610	Клавиша для выключателя с индикатором (ж/б)	0.81
213614	Клавиша для выключателя с индикатором (бел)	0.81
213600	Клавиша одинарная (ж/б)	0.64
213604	Клавиша одинарная (бел)	0.64
213500	Клавиша двойная (ж/б)	0.81
213504	Клавиша двойная (бел)	0.81
122100	Механизм выключателя с самовозвратом (кнопка)	2.63
204100	Рамка-1 мест. (ж/б)	0.62
204104	Рамка-1 мест. (бел)	0.62
204200	Рамка-2 мест. (ж/б)	1.06
204204	Рамка-2 мест. (бел)	1.06
204300	Рамка-3 мест. (ж/б)	1.61
204304	Рамка-3 мест. (бел)	1.61
204400	Рамка-4 мест. (ж/б)	2.01
204404	Рамка-4 мест.(бел)	2.01

По вопросам приобретения обращайтесь в компанию Кросс-Линк по тел. (095) 784-66-07

Интеллектуальная система управления EIB

Код	Наименование	USD
204500	Рамка - 5 мест. (ж/б)	2.25
204504	Рамка - 5 мест. (бел)	2.25
206624	Накладка 1x RJ45 AMP наклонная (бел)	5.98
206634	Накладка 2x RJ45 AMP наклонная (бел)	5.98
663184	Механизм телеф. розетки двойной 1x8	6.41
663284	Механизм телеф. розетки двойной 2x8	8.51
206400	Накладка 1-я для телеф. розетки (ж/б)	1.49
206404	Накладка 1-я для телеф. розетки (бел)	1.49
206410	Накладка двойная для телеф. розетки (ж/б)	2.53
206414	Накладка двойная для телеф. розетки (бел)	2.53
206020	Накладка для телевизионной розетки (ж/б)	0.58
206024	Накладка для телевизионной розетки (бел)	0.58
162130	Механизм антенной розетки SAT для магистрали	13.85
162110	Механизм антенной розетки SAT тупиковой	12.38
174100	Механизм светорегулятора тиристорного 40-400 Вт	18.76
174110	Механизм светорегулятора тиристорного 60-600 Вт	39.25
174210	Механизм светорегулятора транзисторного 60-500 Вт	40.88
174130	Механизм светорегулятора тиристорного 75-1000 Вт	56.01
207010	Накладка для светорегулятора с поворотной кнопкой (беж.)	1.47
207014	Накладка для светорегулятора с поворотной кнопкой (бел)	1.47
214100	Рамка-1 для наружного монтажа (ж/б)	2.12
214104	Рамка-1 для наружного монтажа (бел)	2.12
214200	Рамка-2 для наружного монтажа (ж/б)	3.54
395000	Розетка с з/к (ж/б)	2.42
395004	Розетка с з/к (бел)	2.42
395800	Розетка без з/к (ж/б)	1.67
395804	Розетка без з/к (бел)	1.67
395400	Розетка двойная с з/к (ж/б)	4.35
395404	Розетка двойная с з/к (бел)	4.35
395900	Розетка двойная без з/к (ж/б)	2.76
395904	Розетка двойная без з/к (бел)	2.76
391600	Выключатель одноклавишный (ж/б)	2.55
391604	Выключатель одноклавишный (бел)	2.55
391500	Выключатель двухклавишный (ж/б)	2.94
391504	Выключатель двухклавишный (бел)	2.94
391610	Выключатель одноклавишный с подсветкой (ж/б)	4.37
391614	Выключатель одноклавишный с подсветкой (бел)	4.37